

研究業績

原著論文（査読有り）

1. Miyatake, T., T. Yokoi, T. Fuchikawa, N. Korehisa, T. Kamura, K. Nanba, S. Ryouji, N. Kamioka, M. Hironaka, M. Osada, T. Hariyama, R. Sasaki and K. Shinoda: Monitoring and detecting the cigarette beetle (Coleoptera: Anobiidae) using ultraviolet (LED) direct and reflected lights and/or pheromone traps in a laboratory and a storehouse. *Journal of Economic Entomology* 109: 2551-2560, 2016.
2. 山濱由美, 弘中満太郎, 針山孝彦: チャバネアオカメムシ *Plautia crossota stali* の複眼における構造的部域差. *日本応用動物昆虫学会誌*, 58: 319-327, 2014.
3. 弘中満太郎, 針山孝彦: 昆虫が光に集まる多様なメカニズム. *日本応用動物昆虫学会誌*, 58: 93-109, 2014.
4. 針山孝彦, 魚津吉弘, 向井裕美, 山濱由美, 弘中満太郎, 高久康春, 石井大佑, 大原昌宏, 野村周平, 長谷山美紀, 原滋郎, 下澤楯夫, 下村政嗣: 害虫コントロールとエントモミメティクス. *日本応用動物昆虫学会誌*, 58: 79-91, 2014.
5. 遠藤信幸, 若桑基博, 蟻川謙太郎, 弘中満太郎: ミナミアオカメムシ自由飛翔時の波長選好性. *日本応用動物昆虫学会誌*, 58: 23-28, 2014.
6. Mukai, H., M. Hironaka, S. Tojo and S. Nomakuchi: Maternal vibration: an important cue for embryo hatching in a subsocial shield bug. *PLoS ONE*, 9: e87932, 2014.
7. Yoshiga, T., Y. Ishikawa, R. Tanaka, M. Hironaka and E. Okumura: Species-specific and female host-biased ectophoresy in the roundworm *Caenorhabditis japonica*. *Naturwissenschaften*, 100: 205-208, 2013.
8. Mukai, H., M. Hironaka, S. Tojo and S. Nomakuchi: Maternal vibration induces synchronous hatching in a subsocial burrower bug. *Animal Behaviour*, 84: 1443-1448, 2012.
9. Filippi, L., M. Hironaka and S. Nomakuchi: Individual variation in trophic egg production: evidence for maternal manipulation in response to resource and competition levels. *Ethology*, 118: 503-510, 2012.
10. Nomakuchi, S., T. Yanagi, N. Baba, A. Takahira, M. Hironaka and L. Filippi: Provisioning call by mothers of a subsocial shield bug. *Journal of Zoology*, 288: 50-56, 2012.
11. Hosokawa, T., M. Hironaka, H. Mukai, K. Inadomi, N. Suzuki, and T. Fukatsu: Mothers never miss the moment: a fine-tuned mechanism for vertical symbiont transmission in a subsocial insect. *Animal Behaviour*, 83: 293-300, 2012.
12. Baba, N., M. Hironaka, T. Hosokawa, H. Mukai, S. Nomakuchi and T. Ueno: Trophic eggs compensate for poor offspring feeding capacity in a subsocial burrower bug. *Biology Letters*, 7: 194-196, 2011.

13. Nunomura, N., H. Horiguchi, T. Sasaki, M. Hironaka and T. Hariyama: A new species of the genus *Ligia* (Crustacea: Isopoda: Ligiidae) from steep streams of Chichijima and Anijima Islands of the Ogasawara Islands. *Bulletin of Toyama Science Museum*, 34: 73-79, 2011.
14. Hosokawa, T., Y. Kikuchi, N. Nikoh, XY. Meng, M. Hironaka and T. Fukatsu: Phylogenetic position and peculiar genetic traits of the midgut bacterial symbiont in the stinkbug *Parastrachia japonensis*. *Applied and Environmental Microbiology*, 76: 4130-4135, 2010.
15. Mukai, H., M. Hironaka, N. Baba, T. Yanagi, K. Inadomi, L. Filippi and S. Nomakuchi: Maternal-care behaviour in *Adomerus variegatus* (Hemiptera: Cydnidae). *The Canadian Entomologist*, 142: 52-56, 2010.
16. 弘中満太郎, 針山孝彦: 昆虫の視覚定位行動とその人工光による変化. *日本応用動物昆虫学会誌*, 53: 135-145, 2009.
17. Filippi L., N. Baba, K. Inadomi, T. Yanagi, M. Hironaka and S. Nomakuchi: Pre- and post-hatch trophic egg production in the subsocial burrower bug, *Canthophorus niveimarginatus* (Heteroptera: Cydnidae). *Naturwissenschaften*, 96: 201-211, 2009.
18. 弘中満太郎: 昆虫のナビゲーション戦略を支える記憶. *比較生理生化学*, 25: 58-67, 2008.
19. Toyama, M., M. Hironaka, Y. Yamahama, H. Horiguchi, O. Tsukada, N. Uto, Y. Ueno, F. Tokunaga, K. Seno and T. Hariyama: Presence of rhodopsin and porphyropsin in the eyes of 164 fishes, representing marine, diadromous, coastal, and freshwater species: a qualitative and comparative study. *Photochemistry and Photobiology*, 84: 996-1002, 2008.
20. Hironaka, M., L. Filippi, S. Nomakuchi and T. Hariyama: Guarding behaviour against intraspecific kleptoparasites in the subsocial shield bug, *Parastrachia japonensis* (Heteroptera: Parastrachiidae) . *Behaviour*, 145: 815-827, 2008.
21. Hironaka, M., K. Inadomi, S. Nomakuchi, L. Filippi and T. Hariyama: Canopy compass in nocturnal homing of the subsocial shield bug, *Parastrachia japonensis* (Heteroptera: Parastrachiidae). *Naturwissenschaften*, 95: 343-346, 2008.
22. Hironaka, M., S. Tojo and T. Hariyama: Light compass in the provisioning navigation of the subsocial shield bug, *Parastrachia japonensis* (Heteroptera: Parastrachiidae). *Applied Entomology and Zoology*, 42: 473-478, 2007.
23. Horiguchi, H., M. Hironaka, V. B. Meyer-Rochow and T. Hariyama: Water uptake via two pairs of specialized legs in *Ligia exotica* (Crustacea, Isopoda). *Biological Bulletin*, 213: 196-203, 2007.
24. Hironaka, M., S. Tojo, S. Nomakuchi, L. Filippi and T. Hariyama: Round-the-clock homing behaviour of a subsocial shield bug, *Parastrachia japonensis* (Heteroptera: Parastrachiidae), using path integration. *Zoological Science*, 24: 535-541, 2007.

25. Hironaka, M., L. Filippi, S. Nomakuchi, H. Horiguchi and T. Hariyama: Hierarchical use of chemical marking and path integration in the homing trip of a subsocial shield bug. *Animal Behaviour*, 73: 739–745, 2007.
26. Matsubara, K. and M. Hironaka: Postcopulatory guarding behaviour in a territorial damselfly, *Pseudagrion p. pilidorsum* (Brauer), for submerged ovipositing females (Zygoptera: Coenagrionidae). *Odonatologica*, 34: 387–396, 2005.
27. Hironaka, M., S. Nomakuchi, S. Iwakuma and L. Filippi: Trophic egg production in a subsocial shield bug, *Parastrachia japonensis* Scott (Heteroptera: Parastrachiidae), and its functional value. *Ethology*, 111: 1089–1102, 2005.
28. Fujii S., M. Hironaka and S. Nomakuchi: Male body size and brooding success under natural conditions in the fresh water Japanese goby, *Rhinogobius* sp. OR (Orange type). *Journal of Ethology*, 23: 127–132, 2005.
29. Nomakuchi S., L. Filippi, S. Iwakuma and M. Hironaka: Variation in the start of nest abandonment in the subsocial shield bug *Parastrachia japonensis* (Hemiptera: Parastrachiidae). *Annals of the Entomological Society of America*, 98: 143–149, 2005.
30. Filippi L., M. Hironaka and S. Nomakuchi: Kleptoparasitism and the effect of nest location in a subsocial shield bug *Parastrachia japonensis* (Hemiptera: Parastrachiidae). *Annals of the Entomological Society of America*, 98: 134–142, 2005.
31. Hironaka, M., S. Nomakuchi, L. Filippi, S. Tojo, H. Horiguchi and T. Hariyama: The directional homing behaviour of the subsocial shield bug, *Parastrachia japonensis* (Heteroptera: Cydnidae) under different photic conditions. *Zoological Science*, 20: 423–428, 2003.
32. 弘中満太郎, 堀口弘子, フィリッピリサ, 野間口真太郎, 藤條純夫, 針山孝彦: ベニツチカメムシ (カメムシ亜目: ツチカメムシ科) の帰巣ナビゲーションの経時的変化. *昆虫ニューシリーズ*, 第6巻: 1–8, 2003.
33. Kiontke, K., M. Hironaka and W. Sudhaus: Description of *Caenorhabditis japonica* n. sp. (Nematoda: Rhabditida) associated with the burrower bug *Parastrachia japonensis* (Heteroptera: Cydnidae) in Japan. *Nematology*, 4: 933–941, 2002.
34. Filippi, L., M. Hironaka and S. Nomakuchi: Risk-sensitive decisions may increase maternal provisioning capacity in the subsocial shield bug, *Parastrachia japonensis*. *Ecological Entomology*, 27: 152–162, 2002.
35. Nomakuchi, S., L. Filippi and M. Hironaka: Nymphal occurrence pattern and predation risk in the subsocial shield bug, *Parastrachia japonensis* (Heteroptera: Cydnidae). *Applied Entomology and Zoology*, 36: 209–212, 2001.
36. Filippi, L., M. Hironaka and S. Nomakuchi: A review of the ecological parameters and implications of subsociality in *Parastrachia japonensis* (Hemiptera: Cydnidae), a semelparous species that specializes on a poor resource. *Population Ecology*, 43:

41-50, 2001.

37. Filippi, L., M. Hironaka, S. Nomakuchi and S. Tojo: Provisioned *Parastrachia japonensis* (Hemiptera: Cydnidae) nymphs gain access to food and protection from predators. *Animal Behaviour*, 60: 757-763, 2000.
38. Filippi, L., S. Nomakuchi, M. Hironaka and S. Tojo: Insemination success discrepancy between long-term and short-term copulations in the provisioning shield bug, *Parastrachia japonensis* (Hemiptera: Cydnidae). *Journal of Ethology*, 18: 29-36, 2000.

著書

1. 弘中満太郎: 昆虫科学読本—虫の目で見た驚きの世界, 東海大学出版部, ISBN 978-4-486-02035-6, pp. 15-28 (第2章「灯りに集まる昆虫はどこをめざしているのか」を担当), 2014.
2. 弘中満太郎: 視覚の認知生態学—生物たちが見る世界, 文一総合出版, ISBN978-4-8299-6204-6, pp. 193-214 (第7章「迷わぬ森のカメムシ: キャンノピー定位による視覚ナビゲーション」を担当), 2014.
3. 弘中満太郎: 研究者が教える動物飼育 第2巻, 共立出版, ISBN978-4-320-05719-7, pp. 79-84 (「ツチカメムシの仲間」を担当), 2012.
4. 針山孝彦, 弘中満太郎: 人工光源の農林水産分野への応用, 農業電化協会, pp. 19-29 (第1章「害虫」を担当), 2010.
5. 弘中満太郎: 動物の生き残り術: 行動とそのしくみ, 共立出版, ISBN978-4-320-05688-6, pp. 183-200 (第11章「定位-何をたよりに目指すのか」を担当), 2009.
6. 弘中満太郎: 昆虫ミメティックス—昆虫の設計に学ぶ, エヌ・ティー・エス, ISBN978-4-86043-197-6, pp. 494-503 (第4章第9節「亜社会性および孤独性昆虫のナビゲーションシステム」を担当), 2008.
7. 弘中満太郎: 自然の見方が変わる本, 山と溪谷社, ISBN978-4-635-17175-5, pp. 100-103 (「ベニツチカメムシの「天空コンパス」」を担当), 2007.
8. Hariyama T., M. Hironaka, H. Horiguchi and D. G. Stavenga: Structural Colors in Biological Systems - Principles and Applications, Osaka University Press, ISBN 978-4-872-59195-8, pp.153-176, (「The leaf beetle, the jewel beetle, and the damselfly; insects with a multilayered show case」を担当), 2005.

特許

1. 公開番号: 2017-018071, 出願番号: 2015-141024, 発明者: 針山孝彦, 弘中満太郎, 松本吉雄, 美山和宏, 大久保博司, 発明の名称: 誘引用エッジ作出方法及びその方法を用いた捕虫器, 出願人: アース環境サービス株式会社, 国立大学法人浜松医科大学, 大日本印刷株式会社, 出願日: 2015.7.15.
2. 公開番号: 2015-164439, 出願番号: 2015-125182, 分割の表示: 2013-534751 の分割, 発

- 明者：針山孝彦，弘中満太郎，発明の名称：誘引装置，捕虫装置及び捕虫方法，出願人：国立大学法人浜松医科大学，出願日：2015. 6. 22.
3. 公開番号：2016-038259，出願番号：2014-160595，発明者：針山孝彦，弘中満太郎，発明の名称：虫用輝度・照度計，出願人：国立大学法人浜松医科大学，出願日：2014. 8. 6.
 4. 公開番号：2014-204714，出願番号：2014-55832，発明者：魚津吉弘，針山孝彦，弘中満太郎，発明の名称：発光装置，出願人：三菱レイヨン株式会社，国立大学法人浜松医科大学，出願日：2013. 3. 19.
 5. 特許番号：5773374，公開番号：W02013/042743，出願番号：2013-534751，発明者：針山孝彦，弘中満太郎，発明の名称：誘引装置，捕虫装置及び捕虫方法，出願人：国立大学法人浜松医科大学，出願日：2012. 9. 20.
 6. 公開番号：2013-99269，出願番号：2011-244348，発明者：岡本英子，魚津吉弘，針山孝彦，弘中満太郎，高久康春，発明の名称：虫滑落性フィルム，出願人：三菱レイヨン株式会社，国立大学法人浜松医科大学，出願日：2011. 11. 8.